



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 014440 0170 Rev. 01

Zertifikatsinhaber:

Gally-Gally

SPOGG

SPORT-GÜTER GMBH

Schulstraße 27
35614 Aßlar-Berghausen
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

**Spielplatzgeräte
Sprunggeräte**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713183420

Gültig bis: 2025-10-21

Datum, 2020-12-17

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 014440 0170 Rev. 01

Modell(e): 20.02.101, 20.02.102, 20.02.103, 20.02.104, 20.02.105, 20.02.106, 20.02.107, 20.02.108, 20.02.109, 20.02.110, 20.02.111, 20.02.112, 20.02.112G, 20.02.113, 20.02.114, 20.02.115 alt, 20.02.115 neu, 20.02.116 alt, 20.02.118 alt, 20.02.118 neu, 20.02.120, 20.02.121, 20.02.122 alt, 20.02.122 neu, 20.02.123, 20.02.125, 20.02.126 alt, 20.02.126 neu, 20.02.127, 20.02.128, 20.02.129

Kenndaten:

| Art.-Nr. | Sprungfläche in mm | Außenmaße in mm |
|---------------|--------------------|--------------------------|
| 20.02.101 | Ø 1300 | Ø 1900 x 440 |
| 20.02.102 | 1600 x 1600 | 2250 x 2250 x 440 |
| 20.02.103 | Schenkellänge 2130 | Schenkellänge 3000 x 465 |
| 20.02.104 | Ø 1900 | Ø 2500 x 490 |
| 20.02.105 | 8340 x 980 | 9000 x 1640 x 540 |
| 20.02.106 | 5340 x 980 | 6000 x 1640 x 540 |
| 20.02.107 | ----- | 2350 x 3600 x 420 |
| 20.02.108 | 1340 x 1840 | 2000 x 2500 x 440 |
| 20.02.109 | ----- | 2250 x 3500 x 300 |
| 20.02.110 | 1750 x 3000 | 2250 x 3500 x 165 |
| 20.02.111 | 1000 x 2000 | 1500 x 2500 x 330 |
| 20.02.112 | Ø 1300 | Ø 1900 x 440 |
| 20.02.112G | Ø 1300 | Ø 1900 x 440 |
| 20.02.113 | ----- | 1520 x 3100 x 420 |
| 20.02.114 | ----- | 1400 x 3000 x 300 |
| 20.02.115 alt | 900 x 2500 | 1400 x 3000 x 165 |
| 20.02.115 neu | 1100 x 1550 | 1750 x 3000 x 440 |
| 20.02.116 alt | 750 x 750 | 1350 x 1350 x 410 |
| 20.02.118 alt | 750 x 750 | 1250 x 1250 x 345 |
| 20.02.118 neu | 850 x 850 | 1500 x 1500 x 440 |
| 20.02.120 | 1750 x 2500 | 2250 x 3000 x 450 |
| 20.02.121 | 2350 x 2350 | 3000 x 3000 x 440 |
| 20.02.122 alt | 1250 x 1250 | 1750 x 1750 x 350 |
| 20.02.122 neu | 1100 x 1100 | 1750 x 1750 x 440 |
| 20.02.123 | ----- | 2250 x 3000 x 300 |
| 20.02.125 | 1750 x 2500 | 2250 x 3000 x 165 |
| 20.02.126 alt | 1250 x 1250 | 1750 x 1750 x 165 |
| 20.02.126 neu | 1100 x 1100 | 1750 x 1750 x 440 |
| 20.02.127 | ----- | 1750 x 1750 x 300 |
| 20.02.128 | ----- | 2350 x 3100 x 420 |
| 20.02.129 | ----- | 1870 x 1870 x 420 |



ZERTIFIKAT

Nr. Z2 014440 0170 Rev. 01

Geprüft nach: DIN EN 1176-1:2017

**Produktions-
stätte(n):** 017297