



Zeichengenehmigungsausweis Nr.: 3510.02267.Z01
Mark Approval Certificate No.

(nur gültig mit umseitigen Bedingungen und Zeichengenehmigungsvertrag / only valid with terms and conditions overleaf and Mark Approval Contract)

Genehmigungsinhaber: Baumann + Trapp GmbH
Licence holder Weinstraße 74 b, 77815 Bühl

Fertigungsstätte: Baumann + Trapp GmbH
Manufacturing location Weinstraße 74 b, 77815 Bühl

Aktenzeichen
File reference
3510.02267

Prüfbericht
Test report
3510.02267.B01

Ausstellungsdatum
Date of issue
11.05.2023

Prüfzeichen:
Test mark



Erzeugnis: Ausstattungselemente für Spielplätze
Product Ausstattungselemente, siehe Anlage 1

Technische Beschreibung: siehe Anlage 1
Technical description

Prüfgrundlagen: DIN EN 1176-1:2017-12, AfPS GS 2019:01 PAK,
Testing fundamentals VO (EG) 1907/2006 Anh. XVII (REACH)

Das/die oben aufgeführte/n Erzeugnis/se erfüllt/erfüllen die in den oben genannten Prüfgrundlagen gestellten Anforderungen. Die Genehmigung, das oben abgebildete Prüfzeichen gemäß den umseitig abgedruckten Vertragsbedingungen zu verwenden, wird hiermit erteilt. Die Übertragung der Zeichengenehmigung durch den Genehmigungsinhaber auf Dritte ist unzulässig.

The product/s specified above fulfils/fulfil the requirements of the testing fundamentals mentioned above. Approval for using the test mark illustrated above in accordance with the contractual conditions printed overleaf is hereby given. The licence holder is not authorized to transfer the mark approval to a third party.


Dieser Ausweis gilt bis zum 10.05.2028
This certificate is valid until 10.05.2028.



Gültigkeit online prüfen
Check validity online

Dieser Ausweis besteht aus: 1 Blatt, 1 Anlage Seite 1 – 3
This certificate consists of 1 sheet, 1 annex page 1 – 3




Dipl.-Ing. Beate Grüning
stellv. Leiterin der Zertifizierungsstelle
Deputy head of certification body

Bedingungen

zum Benutzen des abgebildeten Prüfzeichens
des TÜV Thüringen

Diese Genehmigung gilt nur für die umseitig genannte Firma und die angegebene Fertigungsstätte. Sie kann allein von der Prüfstelle auf Dritte übertragen werden.

Das Recht zum Benutzen des abgebildeten Prüfzeichens erstreckt sich nur auf solche Erzeugnisse, die dem umseitig aufgeführten, von der Prüfstelle untersuchten Baumuster, entsprechen.

Alle Erzeugnisse für die das Prüfzeichen benutzt wird, müssen mit dem der Prüfstelle gemeldeten Firmenzeichen (Ursprungszeichen) versehen sein. Prüfzeichen und Firmenzeichen sind stets gemeinsam auf oder in den gleichen Teilen, möglichst in der gleichen Weise, haltbar und deutlich sichtbar anzubringen. Das Prüfzeichen muss so angebracht werden, dass es nicht ohne Zerstörung abgelöst werden kann.

Der Inhaber der Genehmigung ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Prüfzeichen versehenen Erzeugnisse laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen bzw. mit dem durch die Prüfstelle positiv bewerteten Referenzbaumuster zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Prüfstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

Er ist darüber hinaus verpflichtet, die notwendigen Kontrollmaßnahmen der Prüfstelle zur Überwachung der Herstellung und zur rechtmäßigen Verwendung des Prüfzeichens zu dulden.

Ggf. ergänzende Bedingungen in Anlagen zu diesem Ausweis

Für die Genehmigung gelten außer vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des Vertrages über die Erteilung der Zeichengenehmigung und die Benutzung von Prüfzeichen des TÜV Thüringen.

Dieser Genehmigungsausweis muss der Prüfstelle zurückgegeben werden, wenn er durch Kündigung seine Gültigkeit verloren hat.

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Prüfstelle für Gerätesicherheit
Ichtershäuser Str. 32
D-99310 Arnstadt
Telefon: 03628/598370
Fax: 03628/598371

Terms

for the use of the overleaf copied test mark
of TÜV Thüringen

This approval applies only to the company and manufacturing location indicated on the reverse side of this certificate. It can be transferred to third persons only by the Testing Centre.

The right to use the TÜV mark shown applies only to the products that correspond to those listed overleaf, which have been inspected and approved by the Testing Centre.

All products for which the TÜV mark is used must bear the trademark (mark of origin) registered with and recognised by the Testing Centre. The TÜV mark and the trademark must always be affixed together or on the same parts; as far as possible in the same way so as to be durable and clearly visible. The TÜV mark must be mounted in such a way that it cannot be removed without being destroyed.

The licence holder is obliged to monitor the manufacturing of the product bearing the TÜV mark for compliance with the test regulations respectively with the specimen positive stated by the Testing Centre and to perform in a proper manner the respective control tests as specified by the test regulations or as required by the Testing Centre.

Above it, the licence holder undertakes to tolerate all necessary supervising measures by the Testing Centre to monitor manufacturing and the legitimate use of the TÜV mark.

Where required additional terms annexed to that approval certificate

In addition to the aforementioned conditions all other regulations of the contract of granting the mark licence and the use of TÜV marks shall apply.

This approval certificate must be returned to the Testing Centre if it has been declared invalid.

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG
Testing Centre for Equipment Safety
Ichtershäuser Str. 32
D-99310 Arnstadt
Telephone: 03628/598370
Fax: 03628/598371

Technische Beschreibung:

Ausstattungs-elemente für Spielplätze

- Lümmelbank, ILB160
- Liegedeck, Kiefer: LD300300K / Robinie: LD300300R / Douglasie: LD300300D
- Lümmel-Stufendeck 220x150x50cm, LSD-110-75-25
- Lümmel-Stufendeck 220x150x50cm, LSD-110-75-25-U
- Waldklassenzimmer klein, mit 6 Bänken, 1 Tafel, 1 Ablagetisch und 1 Stehpult, WKZ-6
- Waldklassenzimmer klein, mit 8 Bänken, 1 Tafel, 1 Ablagetisch und 1 Stehpult, WKZ-8
- Waldklassenzimmer klein, mit 6 Bänken, 1 Tafel, 1 Ablagetisch und 1 Stehpult, WKZ-R-6
- Waldklassenzimmer klein, mit 8 Bänken, 1 Tafel, 1 Ablagetisch und 1 Stehpult, WKZ-R-8
- Schwarzwaldliege Bambino, WL11070-KD, WL11070-KR
- Schwarzwaldliege, WL20080-2021-R
- Schwarzwaldliege, WL200120-2021-R
- Sitzbank Krippe, Bausatz ISB100-N
- Sitzbank Kiga, Bausatz ISB200-N
- Sitzbank Erwachsene, Bausatz ISBE150-N
- Tisch Krippe, Bausatz, IST100-N
- Tisch Kiga, Bausatz, IST200-N
- Tisch Erwachsene, Bausatz, ISTE150-N
- Bänke und Tische aus Douglasie, ISB100, ISB100oL, IST100, ISB200, ISB200oL, IST200, ISB300, ISB3002, ISB300oL, ISB3002oL, IST300 und IST3002
- Sechseck Baumbank, B6E150B
- Halbstammbänke aus Robinie, FUE100-BR, FUE200-BR, FUE300-BR
- Robinienzaun, Höhe 80cm, Z-WKG-080-R / Robinienzaun, Höhe 100cm, Z-WKG-100-R / Robinienzaun, Höhe 120cm, Z-WKG-120-R

Lümmelbank, ILB160

- 2 Robinie Palisaden je ca. 140cm lang, Ø ca. 14-16cm, unbehandelt, entsplintet und geschliffen
- 2 V2A Standelemente mit 4 Senkkopfschrauben und U-Scheiben zur Befestigung der Robinie Palisaden sowie 4 Kunststoff Abdeckstopfen

Liegedeck, Kiefer: LD300300K / Robinie: LD300300R / Douglasie: LD300300D

- 4 vormontierte Elemente, je 100 x 200cm, mit montierten Stahlankern

Lümmel-Stufendeck 220x150x50cm, LSD-110-75-25

- 5 Kastenelemente, Kiefer, chromatfrei druckimprägniert, Maße je ca. 110 x 75 x 25cm, Gewicht je ca. 21kg
- 2 Massivholzleisten, Kiefer, chromatfrei druckimprägniert, Maße je ca. 62,5 x 4 x 2,5cm

Lümmel-Stufendeck 220x150x50cm, LSD-110-75-25-U

- 4 Kastenelemente, Kiefer/Fichte natur, unbehandelt, Maße je ca. 110 x 75 x 25cm, mit montierten Gewindemuffen an der Unterseite. Gewicht ca. 21kg.
- 1 Kastenelement, Kiefer/Fichte natur, unbehandelt, Maße ca. 110 x 75 x 25cm, ohne Gewindemuffen an der Unterseite, Gewicht ca. 21 kg
Das ist das Element das aufgesetzt wird.
- 2 Massivholzleisten, Kiefer/Fichte natur, unbehandelt, Maße je ca. 62,5 x 4 x 2,5cm, mit je 3 Bohrungen für Spax 4,5 x 55mm
- 16 Kunststofffüße zum Einschrauben in die Gewindemuffen an der Unterseite der Kastenelemente

Waldklassenzimmer klein, mit 6 Bänken, 1 Tafel, 1 Ablagetisch und 1 Stehpult, WKZ-6

- 1 Tisch als Bausatz (Platte, 4 Standfüße), Art. WKAT20080
- 1 Stehpult als Bausatz (Standfuß, 1 runde Tischplatte), Art. WKLT110
- 1 Tafel als Bausatz (Rahmen mit Tafel, 2 Standfüße), Art. WKT150100
- 6 Bänke als Bausatz (je 1 Sitzfläche, je 2 Standfüße), Art. WKB200

Waldklassenzimmer klein, mit 8 Bänken, 1 Tafel, 1 Ablagetisch und 1 Stehpult, WKZ-8

- 1 Tisch als Bausatz (Platte, 4 Standfüße), Art. WKAT20080
- 1 Stehpult als Bausatz (Standfuß, 1 runde Tischplatte), Art. WKLT110
- 1 Tafel als Bausatz (Rahmen mit Tafel, 2 Standfüße), Art. WKT150100
- 8 Bänke als Bausatz (je 1 Sitzfläche, je 2 Standfüße), Art. WKB200



A. Grünig

Waldklassenzimmer klein, mit 6 Bänken, 1 Tafel, 1 Ablagetisch und 1 Stehpult, WKZ-R-6

- 1 Tisch als Bausatz (Platte, 4 Standfüße), Art. WKAT20080
- 1 Stehpult als Bausatz (Standfuß, 1 runde Tischplatte), Art. WKLT110-R
- 1 Tafel als Bausatz (Rahmen mit Tafel, 2 Standfüße), Art. WKT150100
- 6 Bänke als Bausatz (je 1 Sitzfläche, je 2 Standfüße), Art. WKB200

Waldklassenzimmer klein, mit 8 Bänken, 1 Tafel, 1 Ablagetisch und 1 Stehpult, WKZ-R-8

- 1 Tisch als Bausatz (Platte, 4 Standfüße), Art. WKAT20080
- 1 Stehpult als Bausatz (Standfuß, 1 runde Tischplatte), Art. WKLT110-R
- 1 Tafel als Bausatz (Rahmen mit Tafel, 2 Standfüße), Art. WKT150100
- 8 Bänke als Bausatz (je 1 Sitzfläche, je 2 Standfüße), Art. WKB200

Schwarzwaldliege Bambino, WL11070-KD, WL11070-KR

- Gestell aus Edelstahl, Belag aus unbehandelter Douglasie oder unbehandelter Robinie, entsplintet und geschliffen
- 1 Liege komplett montiert, Belag Douglasie oder Kiefer

Schwarzwaldliege, WL20080-2021-R

- Einzelliege mit galvanisch verzinktem Stahlgestell und unbehandelten Robinien Leisten

Schwarzwaldliege, WL200120-2021-R

- Doppelliege mit galvanisch verzinktem Stahlgestell und unbehandelten Robinien Leisten

Sitzbank Krippe, Bausatz ISB100-N

- 2 Seitenteile (Standfüße), 1 Lehne, 1 Sitzfläche, 1 Schraubensatz
- Größe der montierten Bank (LxBxH) ca. 100 x 42 x 54cm
- Sitzhöhe ca. 23cm, Sitztiefe ca. 23cm

Sitzbank Kiga, Bausatz ISB200-N

- 2 Seitenteile (Standfüße), 1 Lehne, 1 Sitzfläche, 1 Schraubensatz
- Größe der montierten Bank (LxBxH) ca. 100 x 48 x 67cm
- Sitzhöhe ca. 33cm, Sitztiefe ca. 29cm

Sitzbank Erwachsene, Bausatz ISBE150-N

- 2 Seitenteile (Standfüße), 1 Lehne, 1 Sitzfläche, 1 Schraubensatz
- Größe der montierten Bank (LxBxH) ca. 130 x 59 x 94cm
- Sitzhöhe ca. 43cm, Sitztiefe ca. 42cm

Tisch Krippe, Bausatz, IST100-N

- 2 Standfüße, 1 Tischplatte, 1 Schraubensatz
- Größe des montierten Tisches (LxBxH) ca. 100 x 42 x 43cm

Tisch Kiga, Bausatz, IST200-N

- 2 Standfüße, 1 Tischplatte, 1 Schraubensatz, 1 Querverstrebung
- Größe des montierten Tisches (LxBxH): ca. 100 x 52 x 55cm

Tisch Erwachsene, Bausatz, ISTE150-N

- 2 Standfüße, 1 Tischplatte, 2 Querverstrebungen, 1 Schraubensatz
- Größe des montierten Tisches (LxBxH) ca. 130 x 72 x 74cm

Bänke und Tische aus Douglasie, ISB100, ISB100oL, IST100, ISB200, ISB200oL, IST200, ISB300, ISB3002, ISB300oL, ISB3002oL, IST300 und IST3002

- ISB100: Krippenbank mit Lehne, ca. 100cm lang, Sitzhöhe ca. 22cm, Sitztiefe ca. 32cm, Gesamtmaße ca. 100 x 50 x 60cm, Gewicht ca. 20kg
- ISB100OL: Krippenbank ohne Lehne, ca. 100cm lang, Sitzhöhe ca. 22cm, Sitztiefe ca. 32cm, Gesamtmaße ca. 100 x 30 x 30cm Gewicht ca. 17kg
- IST100: Krippen Tisch, ca. 100cm lang, Höhe ca. 44cm, Breite ca. 55cm, Gesamtmaße ca. 100 x 50 x 60cm, Gewicht ca. 12kg
- ISB200: Kiga Bank mit Lehne, ca. 100cm lang, Sitzhöhe ca. 32cm, Sitztiefe ca. 32cm, Gesamtmaße ca. 100 x 60 x 70cm; Gewicht ca. 25kg
- ISB200OL: Kiga Bank ohne Lehne, ca. 100cm lang, Sitzhöhe ca. 32cm, Sitztiefe ca. 32cm, Gesamtmaße ca. 100 x 35 x 35cm, Gewicht ca. 21kg



B. J. J. J.

- IST200: Kiga Tisch, ca. 100cm lang, Höhe ca. 54cm, Breite ca. 55cm, Gesamtmaße ca. 100 x 60 x 70cm, Gewicht ca. 15kg
- ISB300: Erwachsenen Bank mit Lehne, ca.170cm lang, Sitzhöhe ca. 44cm, Sitztiefe ca. 42cm, Gesamtmaße ca. 170 x 80 x 80cm, Gewicht ca. 70kg
- ISB3002: Erwachsenen Bank mit Lehne, ca. 200cm lang, Sitzhöhe ca. 44cm, Sitztiefe ca. 42cm, Gesamtmaße ca. 200 x 80 x 80cm, Gewicht ca. 85kg
- ISB300OL: Erwachsenen Bank ohne Lehne, ca.170cm lang, Sitzhöhe ca. 44cm, Sitztiefe ca. 42cm, Gesamtmaße ca. 170 x 42 x 44cm, Gewicht ca. 60kg
- ISB3002OL: Erwachsenen Bank ohne Lehne, ca. 200cm lang, Sitzhöhe ca. 44cm, Sitztiefe ca. 42cm, Gesamtmaße ca. 200 x 42 x 44cm, Gewicht ca. 50kg
- IST300: Erwachsenen Tisch, ca. 170cm lang, Höhe ca. 70cm, Breite ca. 70cm, Gesamtmaße ca. 170 x 80 x 80cm; Gewicht ca. 75kg
- IST3002: Erwachsenen Tisch, ca. 200cm lang, Höhe ca. 70cm, Breite ca. 70cm, Gesamtmaße ca. 200 x 80 x 80cm, Gewicht ca. 90kg

Sechseck Baumbank, B6E150B

- 6 Stück vormontierte Sitzflächen, ca. 104 x 37cm
- 6 Stück vormontierte Standelemente, ca. 40 x 37cm
- 1 Schraubensatz (60 Stück, 6 x 70mm)

Halbstammbänke aus Robinie, FUE100-BR, FUE200-BR, FUE300-BR

- FUE100-BR: Halbstammbank, ca.100cm lang, Sitzhöhe ca. 24cm, Sitztiefe ca. 30cm, Gesamtmaße ca. 100 x 30 x 24cm, Gewicht ca. 30kg
- FUE200-BR: Halbstammbank, ca.200cm lang, Sitzhöhe ca. 24cm, Sitztiefe ca. 30cm, Gesamtmaße ca. 200 x 30 x 24cm, Gewicht ca. 60kg
- FUE300-BR: Halbstammbank, ca.300cm lang, Sitzhöhe ca. 24cm, Sitztiefe ca. 30cm, Gesamtmaße ca. 300 x 30 x 24cm, Gewicht ca. 90kg

Robinienzaun, Höhe 80cm, Z-WKG-080-R / Robinienzaun, Höhe 100cm, Z-WKG-100-R / Robinienzaun, Höhe 120cm, Z-WKG-120-R

- Zaunelemente ca. 2m lang, ca. 80cm / 100cm / 120cm hoch, komplett vormontiert
- Standpfosten d= ca. 8cm mit 2 Schrauben 8 x 140mm
- Verzinkte Metallverbinder mit 4 Schrauben 8x50mm
- Stoßbretter volle Breite zur abschließenden Montage am Stoß von zwei Zaunelementen (Abdeckung des Standpfostens)
- Schmale Stoßbretter (ca. halbe Breite eines normalen Zaunbretts)
- Quellband zum Verschließen von Fingerfangstellen an den Zaunverbindern bei Zaunhöhe 100 und 120cm

Anwendungsbereich: öffentlicher Bereich

